



MANUAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PARABÉNS

Você está nos padrões estabelecidos pela **DOOR&DECOR**. Sua porta possui garantia de até 15 (quinze) anos na cor (garantias especificadas em contrato). A manutenção preventiva e limpeza é a mesma para quaisquer tipos de pintura de ACM.



ATENÇÃO: A garantia só é válida seguindo os procedimentos de limpeza e manutenção descrito neste manual.

FREQUENCIA DE LIMPEZA

A frequência da limpeza depende das condições ambientais do local, do conseqüente acúmulo de sujeira e seu tipo, que é muito influenciado pela poluição. Recomenda-se limpeza de no mínimo 05 (cinco) vezes ao ano. Caso seu projeto venha acompanhado de vidro, a limpeza do ACM se dará com a mesma frequência do vidro. Em grandes centros urbanos e regiões litorâneas recomenda-se que essa manutenção ocorra pelo menos 08 (oito) vezes ao ano.

CUIDADOS GERAIS

- Deve-se limpar manualmente, do alto para baixo;
- Não use equipamentos, materiais ou produtos abrasivos ou cortantes;
- Cuidado ao utilizar andaimes, escadas, balancins, e afins, para não deformar, riscar ou danificar o ACM;
- Nunca lavar seu ACM sob sol, a limpeza deve ocorrer sempre na sombra e com a superfície em temperatura ambiente para evitar manchas.

PRODUTOS DE LIMPEZA

Toda e qualquer limpeza deverá utilizar produtos sem quaisquer agentes químicos, portanto **não utilizar, em hipótese nenhuma**, ácidos, removedores alcalinos, álcool, álcool isopropílico, nenhum produto que possua solvente em sua composição e nenhum produto com pH alto e nem mesmo baixo.

Utilize apenas sabão comprovadamente neutro, água limpa em abundância e esponja ou pano macio.



Trate sua porta como trataria seu carro



OBSERVAÇÃO



A urina de animais pode danificar as portas em ACM. O comprador que possui animais de estimação deve ficar atento e aumentar a frequência de limpeza da porta. O mesmo se responsabilizará por qualquer avaria dessa natureza que possa vir a ocorrer. Essa garantia não cobre mal uso.

ATENÇÃO: Acidentes, vandalismo ou procedimentos de limpeza inadequados podem danificar seu produto, ou mesmo sua estrutura, através de riscos, abrasão, manchas, mossas, deformações, etc. Atos dessa natureza não se encaixam na garantia estabelecida.

MANUTENÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Deve-se lubrificar o pivô da porta a cada 01 (um) ano com graxa azul para garantir seu perfeito funcionamento.



Em ambientes com alto nível de poluição, maresia, exploração de minério, entre outros, é necessário verificar visualmente o nível de sujeira na superfície do ACM, ou seja, sempre que estiver visualmente suja, a limpeza deverá ocorrer como forma preventiva para evitar manchas ou dificuldade de remoção da sujeira.

A limpeza em ambientes industrial/marítimo (agressivo) deve ocorrer primeiro com água limpa (sem sabão ou qualquer outro tipo de produto) com a finalidade de remover a salinidade/sujeira de maior intensidade sobre a superfície sem ocasionar danos a pintura.



DOOR[®]
& DECOR
PORTAS CONCEITO



 dooredecor.com.br

 dooredecor

 dooredecor

MATRIZ

Lauro de Freitas - BA
Rua Maria Isabel dos Santos, 520, Centro
(71) 99988-2973 / 3251-7354

FILIAIS

Aracaju - SE
Avenida Tancredo Neves, 100, Jardins
(79) 98104-4004

Atibaia - SP
Rua Belém do Pará, 370, Recreio Estoril
(11) 98727-7450

Paulista - PE
Avenida Antônio Cabral de Souza, 1331,
Nobre
(81) 99226-9958